



Exdelta 2.5/2 EC

- **Kuvvetli öldürücü**
(Killing effect) güce sahiptir.
- **Hızlı düşürücü**
(Knock-down) etkisi vardır.
- **Sinerjit etkilidir, bağışıklık**
sistemini inhibe eder..
- **Çok güçlü ışığa çıkarıcı**
(Flushing-out) etkisi vardır.
- **Kullanımı çok kolaydır.**
- **Depolama süresince**
emülsiyon özelliğini kaybetmez.
- **Su veya diğer eriticilerle**
her oranda ve kolayca karışır.
- **İnsan ve memeli diğer**
canlılara karşı uygun toksisitededir.
- **Açık ve kapalı alanlarda her**
türü ilaçlamalar için uygundur.

Etki Şekli:

Exdelta 2.5/2 EC, Deltamethrin güçlü öldürücü aktif madde olarak, tetramethrine hızlı düşürücü aktif, Piperonyl Butoxide eklenmesi ile etki arttırıcı (sinerjist) olarak görev yaparken, haşerelerin bağışıklık sistemini de inhibe eder. Uzun süre kalıcılığa sahiptir. Açık alanlarda hacimsel ilaçlamalar için yoğun olarak kullanılan ürünlerimizden biridir. Kalıcılık çok iyi olduğundan, kapalı alanlarda da tercih edilir.

Insektisidal etkisini temas (Kontakt) yolla ve sindirim yoluyla gösterir. Zararlıların sinir sistemlerindeki nöronlara doğrudan etki göstererek öldürücü görevini yerine getirir. Erginlerde olduğu kadar, bazı zararlıların farklı yaşam evrelerinde de etkilidir.


EMÜLSİYON KONSANTRE PREPERATIN İÇERİĞİ

Formülasyon	(a/h)
Deltamethrin	(Saf) : % 2.5
Tetramethrin	(Saf) : % 2
Piperonyl Butoxide	(Saf) : % 1.5
Emülgatör ve Solvent ile	: %100'e tamamlanır.

AKUT ORAL LD₅₀ :

(SIÇANLAR İÇİN)

Deltamethrin	: 135 mg/kg.
Tetramethrin	: 5000 mg/kg.
Piperonyl Butoxide	: 7500 mg/kg.





Exdelta 2.5/2 EC

Zararlı Türü Yaşam Evresi	Uygulama Alanı ve Şekli	Uygulama Dozu	Ürün + Seyreltici	Uygulama Oranı
Sivrisinek (Ergin)	Açık Alanlar ULV	0.5 g a.i./m ²	1 lt ürün + 99 lt su	2 lt/ha
Sivrisinek (Ergin)	Boş-Kapalı Alanlar / Rezidüel	0.02 g a.i./m ²	1 lt ürün + 49 lt su	40 ml/m ²
Karasinek (Ergin)	Boş-Kapalı Alanlar / Rezidüel	0.0075 g a.i./m ²	1 lt ürün + 149 lt su	45 ml/m ²
Hamam Böceği (Ergin)	Boş-Kapalı Alanlar / Rezidüel	0.03 g a.i./m ²	1 lt ürün + 99 lt su	120 ml/m ²
Kene (Ixodidae sp.)	Boş-Kapalı Alanlar ve Mesken Çevresi / Rezidüel	0.01 g a.i./m ²	1 lt ürün + 79 lt su	32 ml/m ²

Toksitesi: Formülasyon Akut Oral LD-50: 5.230,5 mg/Kg

Depolama: İlaç normal oda sıcaklığında depolandığında asgari 2 sene boyunca fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini muhafaza eder.



WHO 2006 (DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI 2006 KİTAPÇIĞINDA İLACIMIZIN ÖLDÜRÜCÜ AKTİF MADDESİ 'DELTAMETHRİN'İN YER ALDIĞI SAYFALAR)

Sayfa	Deneme Yapılan Vektör
Table 1	23 sivrisinek (mosquito)
Table 2	25 sivrisinek (mosquito)
Table 3	28 sivrisinek (mosquito)
Table 5	40 karasinek (fly)
Table 6	41 karasinek (fly)
Table 7	42 karasinek (fly)
Table 11	57 pire (fleas)
Table 12	59 pire (fleas)
Table 13	60 pire (fleas)
Table 14	63 tahtakurusu (bedbugs)
Table 15	65 Triatomine bugs
Table 17	72 hamamböcek (cockroach)
Table 18	77 kene (ticks and mites)
Table 19	85 örümcek (spiders)

Exdelta 2.5/2 EC

Halk sağlığı alanında vektör kontrolünde kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

Exdelta 2.5/2 EC

T.C. Sağlık Bakanlığı
üretim iznine sahiptir.
Ruhsat Tarihi ve No:
01.11.2006-2012/329

Exdelta 2.5/2 EC'nin etkili olduğu zararlılar:

- Sivrisinek
- Karasinek
- Tatarcık
- Hamamböceği
- Bit
- Pire
- Kene
- Karınca
- Çekirge
- Çıyan
- Kırkayak
- Kulağakaçan
- Tahtakurusu
- Güve
- Testereli Böcek
- Yürüyen Tüm Haşereler

ZEHİRLENME DURUMLARINDA GEREKTİĞİNDE UZEM'İN (ULUSAL ZEHİR MERKEZİ) 114 NUMARALI TELEFONUNU ARAYABİLİRSİNİZ.



EXPTEL İLAÇ SANAYİ MAKİNA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi OSB Zafer Cad. No:10 Adana **Tel. 444 19 93 Fax. 0322 394 54 01**

www.expel.com.tr e-ticaret: www.expelilac.com

f expelkurumsal i expelilac ilacexpel